



CENTURY

TINTA AL ACEITE

LÍNEA

3030 – 3040 Tinta al aceite

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1Lt

COLORES

3030 - Nogal Americano
3031 Caoba Clásico
3032 Amaranto
3033 Chocolate
3034 Magnolia
3035 Nogal Oscuro
3036 Cedro
3037 Roble
3038 Caoba Comercial
3039 Olmo
3040 Early American

DILUYENTES

Aguarras Sintético

APLICADORES

Trapo
Pistola de aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado a base de pigmentos dispersados en resina, de alta calidad diseñado para entintar muebles de madera en general que se encuentren en el interior, proporciona transparencia, color uniforme y buena penetración, realzando la veta de la madera. Producto listo para aplicarse. Permite crear efectos decorativos como patinados, terminados vintage, poreados, cardeados, etc. Se cuenta con 11 colores de línea.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Apariencia Líquida	Líquido de color	N.A.
Densidad	0.772 – 0.812	g./mL
Viscosidad Copa Ford #4	7 - 13	seg

PROPIEDADES DE DESEMPEÑO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Apariencia	Líquido de color	NA
Tiempo de secado para sellar	2	Horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de impurezas, polvo, grasa, humedad en la superficie o cualquier otro contaminante. Si va a utilizar madera maciza se recomienda preparar la superficie con lija grano 150, posteriormente cambiar a lija de grano 180 y por último lijar con 220 o 240.

Para triplay de pino se recomienda primero lijar con lija 180 y por último con lija grano 220 o 240, realizando el lijado siempre en dirección de la veta de la madera, una vez terminado el proceso de lijado limpie perfectamente el polvo para evitar problemas de adherencia.

DILUCIÓN

Agite perfectamente el material antes de preparar para homogenizar todos los componentes. El producto no requiere dilución. En caso de que desee bajar la intensidad de la tinta puede adicionar aguarras sintético de buena calidad.



CENTURY

TINTA AL ACEITE

LÍNEA

3030 – 3040 Tinta al aceite

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1Lt

COLORES

3030 - Nogal Americano
3031 Caoba Clásico
3032 Amaranto
3033 Chocolate
3034 Magnolia
3035 Nogal Oscuro
3036 Cedro
3037 Roble
3038 Caoba Comercial
3039 Olmo
3040 Early American

DILUYENTES

Aguarras Sintético

APLICADORES

Trapo
Pistola de aspersión

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

Se recomienda aplicar en áreas con buena ventilación. Durante la aplicación y secado del material se desprenden vapores orgánicos por lo que se recomienda el uso de equipo de protección personal (mascarilla de carbón activado, lentes y guantes). Evite que el material entre en contacto con la piel y los ojos, en caso de que suceda lave inmediatamente con abundante agua.

Este es un producto inflamable por lo que se recomienda evitar su manejo y almacenamiento cerca de chispas, flamas o altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agite perfectamente el material antes de usar. Se recomienda aplicar primero una mano y dejarla secar 30 minutos para apreciar el tono. Si desea un tono más concentrado aplique las manos que sean necesarias hasta obtener el tono deseado. Se recomienda eliminar el exceso de tinta para evitar problemas de adherencia y dejar secar 2 horas la tinta antes de aplicar un sellador. Para hacer efectos sobre la madera sellada se recomienda dejar secar de 2 a 3 hrs para evitar problemas de remoción de la película.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie perfectamente el material utilizado con aguarras sintético.

RECOMENDACIONES

No mezcle con otros productos no recomendados por esta carta técnica.
Este producto no está diseñado para ser aplicado al exterior.
Se recomienda lavar el equipo utilizado con aguarras sintético.
La tinta puede presentar un poco de asentamiento, por lo que se recomienda agitar manualmente antes de usar.
No aplique a temperaturas por debajo de los 10°C, ni mayores de 40°C.
No se recomienda aplicar poliuretano sobre esta tinta ya que puede presentar problemas de adherencia.
El rendimiento del producto varía dependiendo de la porosidad de la madera y del método de aplicación utilizado.



CENTURY

TINTA AL ACEITE

LÍNEA

3030 – 3040 Tinta al aceite

PRESENTACIONES

½ Litro
Litro 1Lt

COLORES

3030 - Nogal Americano
3031 Caoba Clásico
3032 Amaranto
3033 Chocolate
3034 Magnolia
3035 Nogal Oscuro
3036 Cedro
3037 Roble
3038 Caoba Comercial
3039 Olmo
3040 Early American

DILUYENTES

Aguarras Sintético

APLICADORES

Trapo
Pistola de aspersión

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Este producto debe ser almacenado en su envase original, en lugares secos y frescos. Mantenga bien cerrado el envase y fuera del alcance de los niños. Con el tiempo el producto puede presentar incremento de color.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado